



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС02.174

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Зелта»
ОГРН: 1137602000139, ИНН: 7602095588, 150063, Российская Федерация,
город Ярославль, улица Труфанова, дом 25, корпус 2, квартира 58
телефон: +7 (4852)235-500, email: Zeltta@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Зелта»
ОГРН: 1137602000139, ИНН: 7602095588, 150063, Российская Федерация,
город Ярославль, улица Труфанова, дом 25, корпус 2, квартира 58
телефон: +7 (4852)235-500, email: Zeltta@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Безопасность»
450535, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
Уфимский район, с. Чернолесовский, ул. Мира, д. 24, стр. 2
тел.: +7 (962) 522-64-43. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС02

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Искусственные растения из ПВХ: цветы, деревья, пальмы, листья, ветки, букеты; муляжи фруктов, овощей, ягод, выпечки, орехов и частей орехов; стволы и их части, искусственная кора искусственного дерева (растения). Торговая марка «ZELTTA». Выпускаемые по ГОСТ Р 50962-96. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
32.99.55

код ТН ВЭД
6702 90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которым (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – нормальногорючие (Г3) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № 0197-ЮСИ/ПБ-2020 от 23.04.2020
Испытательная лаборатория ООО «Юстикон»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ03 выдан 18.12.2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.04.2020 по 28.04.2025

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Федоров

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Зимин



Сертификат не применяется при обязательной сертификации